

Apresentação Multidose
Materiais de embalagem em Português
aprovados para Uso Emergencial

**Embalagem primária
(Rótulo do frasco-ampola)**

**Embalagem secundária
(Cartucho com 10 frascos-ampola)**

SENTIDO DE LEITURA



Contém 20 frascos-ampola com 10 doses de 0,5 mL cada

Suspensão injetável
Via intramuscular
USO ADULTO

Lote:
Fab.:
Val.:

AGITE ANTES DE USAR

600 SU/0,5mL

antígeno do vírus inativado
SARS-CoV-2

vacina adsorvida covid-19 (inativada)



Importado, Envasado e Embalado por:
INSTITUTO BUTANTAN
Av. Dr. Vital Brasil, 1500, Butantã
CEP: 05503-900 - São Paulo/SP
CNPJ: 61.821.344/0001-56
Indústria Brasileira

Fabricado por:
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.
No. 21, Tianfu Street,
Daxing Biomedicine Industrial Base of Zhongguancun
Science Park,
Daxing District, Beijing, China

Farm. Resp.:
Dr. Lucas L. de M. e Silva
CRF/SP: 61.318

SAC 0800 701 2850
SAC@BUTANTAN.GOV.BR



Composição:

Cada dose de 0,5 mL contém 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2.



vacina adsorvida covid-19 (inativada)
antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2
600 SU/0,5mL



Raspe aqui com um objeto metálico e veja o selo de segurança.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.
Conservar à temperatura entre +2 °C e +8 °C. Proteger da luz. **NÃO CONGELAR.**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

0110A00507
F01
135 x 110 x 55 mm
LAETUS 100

0110A00507_CARTUCHO COMERCIAL P/ VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA)
FORMATO (DIMENSIONAL): 135 x 110 x 55 mm
CÓDIGO IFS: 0110A00507
FACA Nº: 01
CORES: 5 X 0
LAETUS: 100
PROVA Nº: 01
DATA DA FINALIZAÇÃO DA ARTE: 15/04/2021
DESIGNER RESPONSÁVEL: ERIKA ISHIKI

ALTERAÇÕES NA ARTE ARTE-FINAL

0110000507: Elaboração inicial, conforme CM/TEC/EIII-00005/20.
Correção do texto de SARS-CoV-02 para SARS-CoV-2.
0110A00507: Alteração de RT/CRF conforme CM-0086/20.



ATENÇÃO: As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação ou cartelas de cores.

PANTONE 349 C	PANTONE 151C	PANTONE 485 C	PROCESS BLACK C
TINTA REATIVA	FACA	RESERVA S/VERNIZ	