

**Apresentação 10 doses**  
**Materiais de embalagem em Português**  
**aprovados para Uso Emergencial**

**Embalagem primária  
(Rótulo do frasco-ampola)**

## vacina adsorvida covid-19 (inativada)

SAC 0800 701 2850



**antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2**  
**600 SU/0,5 mL**

**SUSPENSÃO INJETÁVEL**  
**VIA INTRAMUSCULAR**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS**  
**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**AGITE ANTES DE USAR**

Posologia e Administração: vide bula.  
Conservar à temperatura entre +2 °C e +8 °C.  
Proteger da luz. **NÃO CONGELAR.**  
Contém 5 mL - 10 doses de 0,5 mL

0110A00505

Fab.:  
Lote:  
Val.:

**Embalagem secundária  
(Cartucho com 20 frascos-ampola)**

SENTIDO DE LEITURA



Contém 20 frascos-ampola com 10 doses de 0,5 mL cada

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

Via Intramuscular

Suspensão injetável

Val:  
Fáb:  
Lote:

AGITE ANTES DE USAR

600 SU/0,5mL

# antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2

vacina adsorvida covid-19 (inativada)



Importado, Envasado e Embalado por:  
**INSTITUTO BUTANTAN**  
Av. Dr. Vital Brasil, 1500, Butantã  
CEP: 05503-900 - São Paulo/SP  
CNPJ: 01.201.314/0001-56  
Indústria Brasileira

Farm. Resp.:  
Dr. Lucas L. de M. e Silva  
CPF: 01.118

SAC 0800 701 2850  
SAC@BUTANTAN.GOV.BR



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



### Composição:

Cada dose de 0,5 mL contém 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2.



vacina adsorvida covid-19 (inativada)  
**antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2**  
600 SU/0,5mL

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
Conservar à temperatura entre +2 °C e +8 °C. Proteger da luz, **NÃO CONGELAR**.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



Raspe aqui com um objeto metálico e veja o selo de segurança.

0110800507  
F01  
135 x 110 x 55 mm  
LAETUS 100