

**Apresentação Monodose**  
**Materiais de embalagem em Português**  
**aprovados para Uso Emergencial**

**Embalagem primária  
(Rótulo do frasco-ampola)**

**vacina adsorvida covid-19 (inativada)**

**antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2**

**600 SU/0,5 mL**

**SUSPENSÃO INJETÁVEL**

**VIA INTRAMUSCULAR**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA  
DE 6 ANOS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

**AGITE ANTES DE USAR**

Contém uma dose de **0,5 mL**


**Lote:**

**Val.:**

SAC 0800 701 2850

  
INSTITUTO  
BUTANTAN  
SINOVAC

**Embalagem secundária  
(Cartucho com 40 frascos-ampola)**



LOTE:  
FAB.:  
VALIDADE:



vacina adsorvida covid-19 (inativada)  
**antigeno do vírus inativado SARS-CoV-2**  
600 SU/0,5ml

156mm

95mm

Conservar à temperatura entre +2 °C e +8 °C. Proteger da luz. **NÃO CONGELAR.**  
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Importado por:  
INSTITUTO BUTANTAN  
Av. Vital Brasil, 1500, Butantã  
CEP: 05503-180 - São Paulo/SP  
CNPJ: 01.013.344/0001-59  
Indústria Brasileira

Fabricado por:  
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.  
Rm. 21, Tianhe Street,  
Daxing Biomedicine Industrial Base of Zhongguancun  
Science Park, Daxing District, Beijing, China

Farm. Reg. n.º:  
08759 - 03.318

Composição:  
Cada dose de 0,5 ml contém 600 SU de antígeno do  
vírus inativado SARS-CoV-2.

SAC semo sem zero  
SAC0300000000000



vacina adsorvida covid-19 (inativada)  
**antigeno do vírus inativado**  
**SARS-CoV-2**  
600 SU/0,5ml  
**AGITE ANTES DE USAR**

Suspensão injetável  
Via intramuscular  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS  
Contém 40 frascos-ampola com 1 dose de 0,5 mL cada.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

44mm