

**Apresentação Monodose**  
**Materiais de embalagem em Português**  
**aprovados para Uso Emergencial**

**Embalagem primária  
(Rótulo do frasco-ampola)**

**vacina adsorvida covid-19 (inativada)**

SAC 0800 701 2850



**antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2**

**600 SU/0,5 mL**

**SUSPENSÃO INJETÁVEL**

**VIA INTRAMUSCULAR**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA  
DE 3 ANOS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA


**AGITE ANTES DE USAR**

Contém uma dose de **0,5 mL**

**Lote:**

**Val.:**

**Embalagem secundária  
(Cartucho com 40 frascos-ampola)**



LOTE:  
FAB.:  
VALIDADE:



vacina adsorvida covid-19 (inativada)  
**antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2**  
600 SU/0,5ml

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Conservar à temperatura entre +2 °C e +8 °C. Proteger da luz. **NÃO CONGELAR.**  
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



Importado por:  
INSTITUTO BUTANTAN  
Av. Dr. Vital Brasil, 1500, Butantã  
CEP: 05503-900 - São Paulo/SP  
CNPJ: 01.912.140/0001-56  
Indústria Brasileira

Fabricado por:  
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.  
No. 21, Tianhe Street,  
Daxing Biomedicine Industrial Base of Zhongguancun  
Science Park, Daxing District, Beijing, China

Forma, Marca:  
Ova, Posição Meneghetti 5, Cascalho  
OPF/P: 30535

Composição:  
Cada dose de 0,5 mL contém 600 IU de antígeno do  
vírus inativado SARS-CoV-2.

SAC 0800 761 2050  
SAC 0800 640 6000

SINOVAC



7 897963 402474

Suspensão injetável  
Via intramuscular  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS  
Contém 40 frascos-ampola com 1 dose de 0,5 mL cada.

AGITE ANTES DE USAR

600 SU/0,5ml

vacina adsorvida covid-19 (inativada)  
**antígeno do vírus inativado**  
**SARS-CoV-2**



INSTITUTO BUTANTAN

44mm